

ROLLBLOCK

Zanzariere su cingolo

GRIFHO[®]
LE ZANZIERE PIÙ BELLE
a brand of Grifoflex



GRIFHO®

LE ZANZARIERE PIÙ BELLE

un marchio GRIFO FLEX

**Brand leader nella ideazione
e realizzazione delle
zanzariere più moderne.**

Le nostre soluzioni sono pensate per garantire la **massima efficacia** nel tenere gli insetti di ogni tipo, lontani dalla tua casa.

Ma anche per essere inserite in mezzo a tutte le cose belle dei tuoi ambienti domestici per contribuire a migliorarne ulteriormente la qualità.




[grifho.com](https://www.grifho.com)



Zanzariere
in luce



Zanzariere
da incasso



01

**UN CINGOLO
DAVVERO
SPECIALE**

02

**TECNOLOGIA
OLTRE
L'IMMAGINABILE**

03

**GUIDA
SUPERIORE
MAGGIORATA**

04


**AFFIDABILE
ELEGANZA**

ROLLBLOCK

Zanzariere su cingolo

Il design del cingolo Safe Rail garantisce uno scorrimento rettilineo sulla guida a terra, la quale è di soli 5 mm di spessore.

La rigidità longitudinale di Safe Rail consente a Rollblock una risposta al vento uniforme (↔) più efficace e lungo tutta la sua estensione.




A Risposta al vento di SAFE RAIL

B Risposta altri cingoli

L'accoppiata Safe Rail - Safe Brush, ovvero con il pettine posto all'interno del cingolo, garantisce contro la fuoriuscita del telo rete per sfondamento.

Se il telo rete viene gonfiato dal vento o sfondato Safe Brush entra in azione agganciandolo e opponendosi alla sua fuoriuscita dal cingolo.




A SAFE BRUSH a riposo

B TELO RETE vincolato da safe brush

In caso di urti accidentali la guida superiore da 65mm garantisce il rientro del telo rete anche sulle luci massime (2100mm per singola anta).

La guida superiore maggiorata accoglie in profondità il telo rete producendo un efficace effetto di contenimento delle spinte laterali (vento, urti accidentali).



A In assenza di urti

B In caso di urti

Anni di ricerca eleggono Rollblock regina della famiglia Rollout, capace com'è d'unire un design discreto, che rispetta la tua abitazione, a prestazioni da top di gamma.

Rollblock esalta il dna innovativo del sistema inaugurato con Rollout Maxxy: robustezza, affidabilità, design rigoroso e discreto che sa dialogare con la tua abitazione.






ROLLBLOCK IN LUCE



Apertura laterale




Apertura laterale SB




Apertura centrale



SEZIONE APERTA | 700 mm < H > 3000 mm



SEZIONE CHIUSA | 700 mm < H > 3000 mm





ROLLBLOCK INCASSO




Apertura laterale

Apertura laterale guida 65


Apertura centrale



SEZIONE APERTA | 700 mm < H > 3000 mm



SEZIONE CHIUSA | 700 mm < H > 3000 mm





ROLLOUT MAXXY



Apertura laterale





Apertura laterale SB



Apertura centrale



IN LUCE | 700 mm < H > 3000 mm



INCASSO | 700 mm < H > 3000 mm





ROLLOUT 40





Apertura laterale

Apertura laterale SB



Apertura centrale



IN LUCE | 700 mm < H > 2500 mm



INCASSO | 700 mm < H > 2500 mm





grifho.com

TUTTA LA QUALITÀ CHE VOLEVI



GRIFOFLEX

REA Perugia n°174003
Reg.Impresa Perugia
P/I 0025041 054 5

ITALIA
Via T. Coletti, 8
06055 Marsciano PG

TUNISIA
Rue De La Chimie, 18
2033 Megrine TN



grifho.com